

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-zebra-ds3678-p-65.html>



Czytnik kodów Zebra DS3678

Cena brutto	3 165,32 zł
Cena netto	2 573,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	DS3678-SR0F003VZWW
Kod producenta	DS3678-SR0F003VZWW
Producent	Zebra

Opis produktu

Specyfikacja

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar (1280 x 800 pikseli)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	15%
Kąt skanowania:	model SR: 42° w poziomie, 28° w pionie model HP: 31° w poziomie, 23° w pionie model HD: 31° w poziomie, 23° w pionie model ER na zasięg bliski: 32° w poziomie, 20° w pionie model ER na zasięg daleki: 12° w poziomie, 7.6° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	60° / 60°
Odczytywane kody:	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
Maksymalna odległość odczytu:	model SR: 17 do 152.4 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu model HP: 35.6 do 203.2 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu model HD: 7.6 do 66 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu model ER: 111.76 do 2133.6 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa wibracja dioda sygnalizacyjna
Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość:	Bluetooth 4.0 klasy 1 LE
Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej):	100 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy)
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW

Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2.4 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy / przechowywania:	-20 - 50°C / -40 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	185 x 77 x 142 mm
Waga:	DS3678-SR: 411 g DS3678-HP: 411 g DS3678-HD: 411 g DS3678-ER: 436 g
Bateria:	Li-Ion 3100 mAh Power Precision+
Czas ładowania:	b.d.
Ilość skanów przy pełnym naładowaniu:	70 000
W zestawie:	czytnik stacja dokująca (opcja) kabel (opcja) zasilacz (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ czytnika: SR - standardowy , HP - High Performance , HD - do małych kodów , ER - o wydłużonym zasięgu
Stacja dokująca / kabel: bez stacji dokującej / bez kabla , stacja dokująca / kabel USB / zasilacz

Gwarancja



Ten model czytnika objęty jest 60-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 60-miesięczny okres gwarancyjny na urządzenie w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:

[Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?](#)
[Zobacz dostępne pakiety serwisowe dla tego czytnika](#)
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:



- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na czytnik obejmujący uszkodzenia mechaniczne (bez aktów wandalizmu)
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta