



Czytnik kodów Zebra LI3608

Cena brutto	1 587,44 zł
Cena netto	1 290,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	LI3608-SR00003VZWW
Producent	Zebra

Opis produktu

Nieporównywalna wydajność w pracy z kodami kreskowymi

Każdego dnia, pracownicy magazynów i zakładów produkcyjnych skanują tysiące kodów w celu zachowania jakości produktów oraz czasów dostaw. Ich produktywność w dużej mierze zależy od jakości urządzenia jakim operują. Kiedy przychodzi do pracy z kodami jednowymiarowymi, czytnik kodów Zebra LI3608 nie ma sobie równych. Urządzenie charakteryzuje się niespotykaną wytrzymałością, bardzo wysoką wydajnością skanowania oraz nieporównywalnymi możliwościami zarządzania i oferuje ultraszybkie skanowanie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych zarówno z etykiet jak i ekranów.

Najwyższy stopień odporności w swojej klasie

Czytnik kodów Zebra LI3608 to najbardziej wytrzymały czytnik spośród całego portfolio firmy Zebra. Konstrukcja zarówno samej obudowy jak i układów wewnętrznych zostały specjalnie wzmocnione i są odporne na upadki nawet z wysokości 2.4 metra na twardą powierzchnię (m.in. beton) co w porównaniu z innymi urządzeniami w tej klasie czytników, stanowi lepszy o 23% wynik. Ponadto czytnik jest odporny na pył i wodę wg normy szczelności IP67 co pozwala na swobodną pracę urządzenia w warunkach m.in. pryskającej wody. Co więcej, LI3608 wytrzyma pełne zanurzenie w wodzie do 30 minut co gwarantuje bezawaryjność w sytuacji np. przypadkowego upadku czytnika do pojemnika z wodą lub inną cieczą nieagresywną chemicznie.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 1D / jednoliniowy (SR: 1500 pikseli / ER: 2496 pikseli)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	wersja SR: 15% wersja ER: 25%
Kąt skanowania:	wersja SR: 35° w poziomie wersja ER: 32-12° w poziomie (w zależności od odległości)
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie / obrót:	65° / 65° / 45°
Odczytywane kody:	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Maksymalna odległość odczytu:	wersja SR: 25.4 do 78.7 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu wersja ER: 71.2 do 1981.2 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa wibracja dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232

	KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2.4 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy / przechowywania:	-30 - 50°C / -40 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	185 x 76 x 132 mm
Waga:	287 g
Zasilanie:	5V DC $\pm$ 10%
Prąd roboczy:	wersja SR: 170 mA przy napięciu 5V wersja ER: 250 mA przy napięciu 5V
W zestawie:	czytnik kabel (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ czytnika: SR - standardowy , ER - o wydłużonym zasięgu

Kabel: bez kabla , USB

Modele

Kod producenta:	Opis konfiguracji fabrycznych: - w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria (patrz zakładka akcesoria)
LI3608-SR00003VZWW	sam czytnik w wersji SR (Standard Range) / bez kabla
LI3608-ER20003VZWW	sam czytnik w wersji ER (Extended Range) / bez kabla
LI3608-SR3U4600VZW	czytnik w wersji SR (Standard Range) / kabel USB
LI3608-ER3U4600VZW	czytnik w wersji ER (Extended Range) / kabel USB

Gwarancja



Ten model czytnika objęty jest 60-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 60-miesięczny okres gwarancyjny na urządzenie w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może

-
- ulec wydłużeniu
 - wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



ZEBRA OneCare

[Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?](#)
[Zobacz dostępne pakiety serwisowe dla tego czytnika](#)

Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na czytnik obejmujący uszkodzenia mechaniczne (bez aktów wandalizmu)
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta