



Czytnik kodów Zebra LI3678

Cena brutto	2 615,76 zł
Cena netto	2 126,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	LI3678-SR0F003VZWW
Producent	Zebra

Opis produktu

Bezprzewodowy czytnik przemysłowy dla wysokich wymagań

Przemysłowy czytnik kodów Zebra LI3678 to bezprzewodowa wersja modelu LI3608. Tak samo jak i w przypadku wersji przewodowej, tak i w LI3678 zaimplementowano najnowsze podzespoły układu skanującego do odczytu kodów jednowymiarowych. Użytkownik na etapie wyboru modelu ma dostępne dwa typy skanerów - standardowy (SR) oraz układ o wydłużonym zasięgu skanowania (ER). W przypadku wersji ER, zasięg odczytu kodów kreskowych to w zależności od rodzaju, wielkości i rozdzielczości kodu, prawie 20 metrów. Tego typu zasięg jest szczególnie komfortowy dla pracowników magazynów wysokiego składu oraz dla operatorów różnego rodzaju wózków magazynowych.

Najwyższy stopień wytrzymałości

Zarówno czytniki przemysłowe Zebra z serii DS jak i LI a w tym także model Zebra LI3678 charakteryzują się wysoką odpornością na ciężkie warunki pracy, typowe dla magazynów oraz zakładów produkcyjnych. Konstrukcja czytnika jest specjalnie wzmocniona a co za tym idzie odporna na uszkodzenia mechaniczne w tym wielokrotne upadki z wysokości nawet 2.4 metra. Dla wyobrażenia - jest to wysokość na jakiej znalazłby się czytnik w wyciągniętej ręce użytkownika o wzroście ok. 1.9 metra, tak też zakres odporności mechanicznej przekracza znacząco zakres ruchu podczas typowej, codziennej pracy. Ponadto czytnik jest w pełni chroniony przed działaniem czynników takich jak pył czy woda.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 1D / jednoliniowy (1500 pikseli)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	wersja SR: 15% wersja ER: 25%
Kąt skanowania:	wersja SR: 35° w poziomie wersja ER: 32-12° w poziomie (w zależności od odległości)
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie / obrót:	65° / 65° / 40°
Odczytywane kody:	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Maksymalna odległość odczytu:	wersja SR: 25.4 do 78.7 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu wersja ER: 71.2 do 1981.2 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa wibracja dioda sygnalizacyjna
Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość:	Bluetooth 4.0 klasy 1 LE

Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej):	100 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy)
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2.4 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy / przechowywania:	-20 - 50°C / -40 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	185 x 77 x 142 mm
Waga:	385 g
Bateria:	Li-Ion 3100 mAh Power Precision+
Ilość skanów przy pełnym naładowaniu:	70 000
W zestawie:	czytnik stacja dokująca (opcja) kabel (opcja) zasilacz (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ czytnika: SR - standardowy , ER - o wydłużonym zasięgu

Stacja dokująca / kabel: bez stacji dokującej / bez kabla , stacja dokująca / kabel USB / zasilacz

Modele

Kod producenta:	Opis konfiguracji fabrycznych:
	- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria (patrz zakładka akcesoria)
LI3678-SR0F003VZWW	sam czytnik w wersji SR (Standard Range) / bez stacji dokującej i kabla
LI3678-ER2F003VZWW	sam czytnik w wersji ER (Extended Range) / bez stacji dokującej i kabla
LI3678-SR3U42A0S1W	czytnik w wersji SR (Standard Range) / stacja dokująca / kabel USB / zasilacz
LI3678-ER3U42A0S1W	czytnik w wersji ER (Extended Range) / stacja dokująca / kabel USB / zasilacz

Gwarancja



Ten model czytnika objęty jest 60-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 60-miesięczny okres gwarancyjny na urządzenie w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



[Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?](#)
[Zobacz dostępne pakiety serwisowe dla tego czytnika](#)

Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na czytnik obejmujący uszkodzenia mechaniczne (bez aktów wandalizmu)
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta