

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-brother-td-4410d-p-2134.html>

Drukarka etykiet Brother TD-4410D



Cena brutto	1 398,58 zł
Cena netto	1 137,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni
Numer katalogowy	TD4410DXX1
Kod producenta	TD4410DXX1
Producent	Brother

Opis produktu

Wydrukuj wyraźne etykiety z drukarką TD-4410D

Termiczna drukarka etykiet TD-4410D to wysokiej jakości urządzenie, idealne do drukowania czytelnych etykiet. Jej główną zaletą jest możliwość dostosowania szerokości etykiet do własnych potrzeb. Ta profesjonalna drukarka została zaprojektowana specjalnie do drukowania etykiet z taśmy ciągłej, co daje użytkownikom większą elastyczność w tworzeniu oznaczeń.

Cechy produktu:

- 1. Dzięki wysokiej jakości druku, Twoje etykiety będą wyglądać wyraźnie i czytelnie.
- 2. **Drukarka TD-4410D** umożliwia szybkie tworzenie etykiet, co pozwala zaoszczędzić czas.
- 3. Ta drukarka obsługuje różne rozmiary etykiet, dając Ci większą elastyczność w tworzeniu oznaczeń.
- 4. Dzięki funkcji automatycznej konfiguracji nośników, drukowanie etykiet staje się prostsze i bardziej wygodne.

Drukarka TD-4410D to profesjonalne rozwiązanie do drukowania etykiet o szerokości do 4". Jej wszechstronność i wysoka jakość druku sprawiają, że jest doskonałym narzędziem dla różnych branż, takich jak logistyka, magazynowanie, produkcja czy handel detaliczny. Dzięki tej drukarce możesz tworzyć etykiety o wyraźnym i czytelnym wydruku, które dostosujesz do swoich indywidualnych potrzeb.

Dane techniczne:	Metoda druku:	termiczna
	Rozdzielczość druku:	203 dpi
	Maksymalna prędkość druku:	203 mm/s
	Maksymalna szerokość druku:	104 mm
	Maksymalna długość druku:	3000 mm
	Etykiety:	maksymalna szerokość: 112mm; maksymalna szerokość rolki: 127 mm
	Czujniki:	wykrywania etykiety
	Pamięć drukarki:	256MB SDRAM, 64MB Flash
	Obsługiwane interfejsy:	USB, RS-232
	Obsługiwane języki programowania:	emulacja CPCL, Raster, ESC/P, P-touch Template, emulacja ZPL

Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Linux
Wbudowane kroje i rozmiary czcionek:	ESC/P Czcionki bitmapowe: Letter Gothic Bold (16,24,32,48dot), Helsinki (16,24,32,48dot), Brussels (24,32,48dot), Brougham (24,32,48dot), San Diego (24,32,48dot), Gothic (16,24,32dot) Czcionki konturowe: Letter Gothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1-400dots) P-touch Template Czcionki konturowe: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1-400dots)
Temperatura pracy / przechowywania:	5°C do 40°C / -20°C do 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	20% do 80% bez kondensacji / 10% do 90% bez kondensacji
Wymiary:	180 mm x 155 mm x 224 mm
Waga:	2,08 kg
Zawartość opakowania:	drukarka kabel USB zasilacz sieciowy instrukcja
Gwarancja:	36 miesięcy
Opcje dodatkowe:	odklejak, obcinak, głowica termiczna, wałek dociskowy

Zastosowanie i specyfikacja drukarki do etykiet TD-4410D

Zastosowanie **drukarki Brother TD-4410D** jest niezwykle proste i intuicyjne. Wyposażona w wysoką rozdzielczość druku do 203 dpi, gwarantuje wyjątkową jakość i precyzję wydruku. Drukarka oferuje również imponującą prędkość druku do 8 obrazów na sekundę, co pozwala na szybkie generowanie etykiet bez utraty jakości. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz etykiet o małej czy dużej szerokości, **TD-4410D** obsłuży je wszystkie, dzięki maksymalnej szerokości druku wynoszącej 104 mm.

Konfiguracja nośników jest łatwa i automatyczna, co znacznie ułatwia proces drukowania. **Drukarka Brother TD-4410D** wykorzystuje metody druku termicznego, co eliminuje potrzebę stosowania tuszu czy tonerów. Możesz drukować etykiety z taśmy ciągłej, dostosowując ich rozmiar do własnych preferencji.

Dodatkowo, drukarka TD-4410D jest wyposażona w różne przydatne funkcje, takie jak czujniki wykrywające etykiety, które automatycznie dostosowują się do rozmiaru nośnika, zapewniając precyzyjne drukowanie na każdej etykiecie. Dzięki dużej pamięci drukarki - 256 MB SDRAM i 64 MB Flash - możesz przechowywać i łatwo odtwarzać szablony etykiet, co przyspiesza proces tworzenia i drukowania.

Drukarka etykiet TD-4410D obsługuje różne interfejsy, w tym USB i RS-232, co zapewnia elastyczność podczas podłączania do różnych urządzeń. Ponadto, obsługuje różne języki programowania, takie jak emulacja CPCL, Raster, ESC/P, P-touch Template oraz emulacja ZPL, umożliwiając integrację z istniejącymi systemami.

Wbudowane kroje czcionek i rozmiary czcionek pozwalają na wybór odpowiedniego stylu i rozmiaru tekstu na etykiecie. Czcionki bitmapowe, takie jak Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, Brougham, San Diego i Gothic, oraz czcionki konturowe, takie jak Letter Gothic, Helsinki, Brussels i Gothic, dają Ci pełną swobodę w projektowaniu etykiet.

Drukarka termiczna TD-4410D została zaprojektowana z myślą o wydajności i trwałości. Jej solidna konstrukcja i kompaktowe wymiary (180 mm x 155 mm x 224 mm) sprawiają, że doskonale sprawdza się nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowo, jej niewielka waga - 2,08 kg - czyni ją przenośnym urządzeniem, które można łatwo przemieszczać w różnych miejscach pracy.

W zestawie z drukarką TD-4410D znajdziesz kabel USB, zasilacz sieciowy oraz instrukcję obsługi, co zapewnia kompletną gotowość do użytku po wyjęciu z opakowania. Dodatkowo, korzystając z opcji dodatkowych, takich jak odklejak, obcinak, głowica termiczna i wałek dociskowy, możesz dalej rozszerzyć funkcjonalność drukarki i dostosować ją do swoich specyficznych potrzeb.

Sprzęt objęty jest gwarancją producenta na okres 36 miesięcy, którą można przedłużyć po rejestracji na stronie www.brother.pl. To dodatkowe zabezpieczenie daje Ci pewność, że Twoja drukarka będzie działać niezawodnie przez długi czas.