

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-ez6200-plus-ez6300-plus-p-162.html>



Drukarka etykiet GoDEX EZ6200 Plus / EZ6300 Plus

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	GP-EZ-6200PLUS+E
Producent	GoDEX

Opis produktu

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	EZ6200: 203 dpi EZ6300i: 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	EZ6200: 150 mm / sek EZ6300: 102 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	168 mm
Długość druku:	EZ6200: 4 do 3000 mm EZ6300: 4 do 1371 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	50.8 do 178 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.25 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	203 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	60 do 174 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25,4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	16 MB pamięci RAM 4 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host RS-232 Ethernet (LAN 10/100Mbps) LPT (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	EZPL GEPL

	GZPL z funkcją automatycznego przełączania
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° 24 strony kodowe
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	516 x 285 x 345 mm
Waga:	16.7 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz certyfikat energooszczędności EnergyStar
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	LPT (Centronics) PS/2 dyspenser (odklejak) z wewnętrznym nawijakiem gilotyna rotacyjna zewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 36 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Materiały eksploatacyjne




[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie GoLabel](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)
(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)

[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)

[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)