

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-rt700i-rt730i-p-116.html>



Drukarka etykiet GoDEX RT700i / RT730i

Cena brutto	2 545,15 zł
Cena netto	2 069,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	GP-RT700i
Producent	GoDEX

Opis produktu

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	RT700i: 203 dpi RT730i: 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	RT700i: 177 mm / sek RT730i: 127 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	RT700i: 108 mm RT730i: 105.7 mm
Długość druku:	RT700: 4 do 1727 mm RT730: 4 do 762 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły
Szerokość materiału z podkładem:	20 do 118 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.20 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	30 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25,4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	300 m
Pamięć drukarki:	16 MB pamięci SDRAM 8 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host RS-232 Ethernet (LAN 10/100Mbps)

Obsługiwane języki programowania:	EZPL GEPL GZPL z funkcją automatycznego przełączania
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows, Linux, Mac oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° 24 strony kodowe
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec, Code 49, Codablock F, TLC 39
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	280 x 186 x 210 mm
Waga:	2.4 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz certyfikat energooszczędności EnergyStar
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinacz) zewnętrzny podajnik na duże rolki zewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 36 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie GoLabel](#)

[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)

(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność](#)
[oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność](#)
[oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)