Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:04

Link do produktu: https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-tsc-mb240-mb340-p-1604.html



Drukarka etykiet TSC MB240 / MB340

Cena brutto	**3 686,38 zł**
Cena netto	**2 997,06 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10-14 dni**
Numer katalogowy	**99-068A003-0202**
Producent	**TSC**

Opis produktu

Najbardziej kompaktowa linia drukarek półprzemysłowych TSC

Drukarki TSC z serii MB240 czyli modele MB240, MB240T, MB340 i MB340T to urządzenia doskonale uzupełniające portfolio firmy TSC w kategorii drukarek półprzemysłowych i przemysłowych, obok dużych modeli z takich serii jak MH240 czy MX240. Drukarki MB240 posiadają małe wymiary, prosty interfejs obsługi przez użytkownika oraz pełen zestaw podstawowych akceosriów tak aby można było dostosować urządzenie do każdych wymagań.

Intuicyjna obsługa drukarki

W wersji podstawowej (MB240 i MB340) obsługa drukarki odbywa się z poziomu oprogramowania do projektowania etykiet i/lub sterownika samej drukarki oraz poprzez dwa przyciski oraz zestaw wskaźników w postaci ikon na samej drukarce. W modelach MB240T oraz MB340T drukarkę można obsługiwac także poprzez zintegrowany 3.5-calowy panel dotykowy oraz 6 klawiszy funkcyjnych.

Przygotowana do pracy w każdej branży

Z uwagi na kompaktowy rozmiar, cichą pracę oraz szybkie drukowanie etykiet, seria MB240 idealnie sprawdzi się w każdym typie zastosowań, poczynając od pracy biurowej, wykonywanej w domu, poprzez typową pracę biurową i zadania wykonywane w handlu, po częste drukowanie etykiet na magazynie. Obudowa wykonana z metalu oraz układ drukujący wykonany z odlewu aluminium, są wystarczająco wytrzymałe aby pracować z pełną wydajnością w każdych warunkach oraz gwarantują niezawodność na długie lata.

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	MB240 / MB240T: 203 dpi MB340 / MB340T: 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	MB240 / MB240T: 203 mm / sek MB340 / MB340T: 152 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	MB240 / MB240T: 108 mm MB340 / MB340T: 105.7 mm
Długość druku:	MB240 / MB240T: 25400 mm MB340 / MB340T: 11430 mm

Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	20 do 120 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.28 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	203.2 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	40 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	64 MB pamięci SDRAM 128 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host RS-232 Ethernet 10/100 Mbps Bluetooth 4.2 (opcja) WLAN 802.11 a/b/g/n (opcja) GPIO (opcja)
Zegar czasu rzeczywistego (RTC):	tak
Interfejs użytkownika:	MB240 / MB340: 4 wskaźniki w postaci ikon, 1 wskaźnik stanu drukarki, 2 klawisze (pauza, feed) MB240T / MB340T: 3.5-calowy dotykowy ekran LCD HVGA, 1 wskaźnik stanu drukarki, 6 klawiszy (menu, pauza/feed, góra, dół, lewo, prawo)
Obsługiwane języki programowania:	TSPL-EZD (kompatybilne z EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych obsługa czcionek true type z wbudowaną czcionką skalowalną CG Triumvirate Bold Condensed obrócenie czcionek o 0, 90, 180, 270°
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki wspierane przez oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	25 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	248 x 274 x 436 mm
Waga:	MB240 / MB340: 9 kg MB240T / MB340T: 9.2 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz

Opcje dodatkowe:	Bluetooth 4.2 WLAN 802.11 a/b/g/n port GPIO dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinak) nawijak
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25 km druku (cokolwiek nastąpi wcześniej) wałek prowadzący - 12 miesięcy lub 50 km druku (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: MB240 (bez wyświetlacza) , MB240T (z panelem dotykowym) , MB340 (300 dpi, bez wyświetlacza) , MB340T (300 dpi, z panelem dotykowym)
WLAN (WiFi): nie , tak

Materiały eksploatacyjne




Etykiety termiczne
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



Etykiety termotransferowe papierowe
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



Etykiety termotransferowe foliowe
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



Etykiety specjalistyczne
Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)

Taśmy termotransferowe (barwiące) 300-metrowe do



etykiet
Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



Taśmy termotransferowe (barwiące) 450-metrowe do etykiet
Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite
(oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek TSC)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



Oprogramowanie Seagull BarTender 2019
Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



Oprogramowanie NiceLabel
Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)