

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-gc420d-p-134.html>

Drukarka etykiet Zebra GC420d



Dostępność	Produkcja zakończona - link do nowego modelu w opisie
Numer katalogowy	GC420-200520-000
Producent	Zebra

Opis produktu

Kliknij [TUTAJ](#), aby zakupić nowszy model drukarki.

Drukowanie w przystępnej cenie dla każdego

GC420d to seria drukarek termicznych firmy Zebra przeznaczona dla wszystkich użytkowników, którzy chcą drukować etykiety termiczne na wysokiej jakości urządzeniach ale w niskich wolumenach drukowanych etykiet. Drukarka oparta jest na bardzo znanym modelu LP2844. W nowej wersji poza zmianą oznaczenia kodowego, zwiększono prędkość drukowania i obecnie GC420d drukuje z prędkością maksymalną 102 mm / sek.

Kompaktowe wzornictwo dla niewielkich przestrzeni

Ta seria drukarek świetnie odnajdzie się w pracy na stanowiskach o ograniczonej przestrzeni roboczej. GC420d ma niewielkie rozmiary a obudowa otwiera się do góry, dzięki czemu przy wymianie materiałów eksploatacyjnych nie jest wymagana dodatkowe miejsce jak może mieć to miejsce w innych urządzeniach tego typu.

Uniwersalne rozwiązanie do druku termicznego

Zebra GC420d obsługuje wszystkie formaty etykiet termicznych o szerokości rolki do 104 mm oraz średnicy zewnętrznej 120 mm, pozostawiając tym samym dla użytkownika duży wybór dostępnych formatów etykiet. A tych znajdzie się w ofercie Zebry sporo. Nie znalazłeś w ofercie formatu odpowiedniego dla Ciebie? Napisz do nas, przygotujemy indywidualną ofertę.

Metoda druku:	termiczna
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	102 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104 mm
Długość druku:	9.6 do 990 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	25.4 do 108 mm
Grubość materiału:	0.08 do 0.18 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Pamięć drukarki:	8 MB pamięci SDRAM

	8 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 1.1 RS-232 LPT (Centronics)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL-II EPL EPL2 ZBI 2.0
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych czcionek rozszerzalnych ZPL 1 rezydentna czcionka skalowalna ZPL 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2
Obsługiwane elementy grafiki:	obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 Databar (formerly RSS), GS1 DataBar (RSS-14), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL) 2D: Aztec Code, Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 41°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	201 x 170 x 208 mm
Waga:	1.40 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak)
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy


Modele

Kod producenta:	Opis konfiguracji fabrycznych: - w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria
GC420-200520-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT
GC420-200521-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT / dyspenser

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach i typie obsługiwanych etykiet)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji podstawowej dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 12-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 12-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra GC420d](#)