

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-gc420t-p-135.html>



Drukarka etykiet Zebra GC420t

Dostępność	Produkcja zakończona - link do nowego modelu w opisie
Numer katalogowy	GC420-100520-000
Producent	Zebra

Opis produktu

Kliknij [TUTAJ](#), aby zakupić nowszy model drukarki.

Proste i szybkie drukowanie

Drukarki Zebra z serii GC420t to bardzo proste w obsłudze drukarki etykiet, które mogą drukować zarówno w trybie termicznym (czyli bez użycia taśmy termotransferowej) oraz w trybie termotransferowym. Wymiana materiałów jest dziecinnie prosta i zajmuje tylko kilka chwil co znacząco redukuje przestoje w pracy drukarki a co za tym idzie opóźnienia w produkcji zadrukowanych etykiet.

Popularne standardy połączeń

Zebra GC420t posiada zintegrowane trzy porty komunikacyjne: USB, RS-232 oraz LPT, dzięki czemu możliwe jest szybkie podłączenie do w zasadzie prawie każdej, istniejącej już infrastruktury komputerowej w firmie. Chcesz aby większa ilość pracowników miała dostęp do drukarki? Nic prostszego. Wyposaż ją w serwer wydruku i każdy w obrębie sieci lokalnej będzie mógł z niej korzystać.

Narzędzie dla wielu sektorów

Ze względu na swoje parametry oraz niewielkie rozmiary, Zebra GC420t najlepiej sprawdzi się przede wszystkich w służbie zdrowia przy identyfikacji pacjentów, oznaczaniu próbek oraz medykamentów a także w handlu przy oznaczaniu produktów, półek oraz metek cenowych. W usługach związanych z podróżami, drukarki posłużą do drukowania kart pokładowych oraz oznaczeń bagaży a w usługach gastronomicznych pomoże w znakowaniu terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych. To tylko niektóre z możliwych zastosowań, które można wymieniać bez końca.

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	102 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104 mm
Długość druku:	9.6 do 990 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	25.4 do 108 mm
Grubość materiału:	0.08 do 0.18 mm

Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	33.8 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.7 mm (0,5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	74 m
Pamięć drukarki:	8 MB pamięci SDRAM 8 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 1.1 RS-232 LPT (Centronics)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL-II EPL2 ZBI 2.0
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych czcionek rozszerzalnych ZPL 1 rezydentna czcionka skalowalna ZPL 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2
Obsługiwane elementy grafiki:	obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 Databar (formerly RSS), GS1 DataBar (RSS-14), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL) 2D: Aztec Code, Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 41°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	201 x 173 x 239 mm
Waga:	1.5 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak)
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy

Modele

Kod producenta: **Opis konfiguracji fabrycznych:**

	- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria
GC420-100520-000	wydruk termiczny i termotransferowy / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT
GC420-100521-000	wydruk termiczny i termotransferowy / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT / dispenser

Materiały eksploatacyjne




[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji podstawowej dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 12-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 12-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?

Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra GC420t](#)