

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-gk420t-p-137.html>



Drukarka etykiet Zebra GK420t

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	GK42-102520-000
Producent	Zebra

Opis produktu

Legenda wśród drukarek biurkowych

Zebra GK420t to najczęściej rozpoznawany model spośród wszystkich dostępnych na rynku modeli termotransferowych drukarek etykiet. Każdy kto przynajmniej raz miał przyjemność z pracy z tym modelem, docenia jej szybkość, niezawodność oraz prostotę obsługi. Drukarka posiada nowoczesne wzornictwo, niewielkie rozmiary i bardzo wygodny typ obudowy, otwierany do góry. Dzięki temu drukarka nie zużywa więcej powierzchni roboczej podczas wymiany etykiet oraz taśm co może mieć kluczowe znaczenie przy aplikacjach na stanowiskach o bardzo małej przestrzeni roboczej.

Zintegruj w każdym przedsiębiorstwie

Zebra GK420t obsługuje cztery najbardziej popularne interfejsy komunikacyjne, wykorzystywane przy tego typu urządzeniach - USB, RS-232, LPT oraz opcjonalny port sieciowy Ethernet (LAN). Dzięki podłączenie drukarki będzie możliwe w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Drukuj co chcesz i jak chcesz

Drukarka Zebra GK420t jest kompatybilna z prawie każdym dostępnym na rynku oprogramowaniem do projektowania etykiet w tym z Zebra Designer. Z pomocą specjalistycznego oprogramowania samodzielnie możesz zaprojektować etykietę w zasadzie o dowolnej treści. Teksty, kształty, zdjęcia, kody kreskowe to jedne z wielu typów elementów które możesz umieścić w swoim projekcie.

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	127 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104 mm
Długość druku:	do 991 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	19 do 108 mm
Grubość materiału:	0.08 do 0.19 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna

Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	33.8 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.7 mm (0,5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	74 m
Pamięć drukarki:	8 MB pamięci SDRAM 4 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 1.1 RS-232 LPT (Centronics) Ethernet LAN (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL-II EPL2 ZBI 2.0
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych czcionek rozszerzalnych ZPL 1 rezydentna czcionka skalowalna ZPL 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2
Obsługiwane elementy grafiki:	obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39, Code 93, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, and GS1 Databar (formerly RSS) 2D: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 41°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	193 x 191 x 254 mm
Waga:	2.1 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	Ethernet (LAN 10/100 Mbps)
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze) możliwość rozszerzenia gwarancji

Modele

Kod producenta: **Opis konfiguracji fabrycznych:**

- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria

GK42-102520-000 wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT

GK42-102220-000 wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, Ethernet (LAN)

Materiały eksploatacyjne




[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)

(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 12-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 12-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?

Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra GK420t](#)