

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-gx420t-p-140.html>

Drukarka etykiet Zebra GX420t



Cena brutto	2 507,25 zł
Cena netto	2 038,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	GX42-102520-000
Producent	Zebra

Opis produktu

Szybszy model w serii G

Drukarka etykiet Zebra GX420t to szybszy odpowiednik najpopularniejszego w historii drukarki GK420t. Dzięki zastosowaniu lepszych elementów napędowych, GX420t drukuje z prędkością 152 mm / sek czyli o 20% szybciej w porównaniu do poprzednika. W GX na etapie wyboru konfiguracji drukarki, użytkownik otrzymuje także jak w serii GK możliwość wyboru typu portów komunikacyjnych oraz co typowe już tylko dla linii GX, także możliwość wyboru elementów dodatkowych do obsługi mediów - dyspensera (tzw. odklejaka) oraz gilotyny (inaczej zwana obcinaczem). Poza tym dwoma zmianami, wyższa linia drukarek zachowuje wszystkie sprawdzone i doceniane rozwiązania zastosowane w wersjach GK takich jak kompaktowa, wytrzymała obudowa, wygodny system otwierania czy łatwy sposób wymiany taśmy barwiącej i etykiet.

Wysokiej jakości wydruk na każdym typie etykiety

Dzięki drukarce Zebra GX420t w zależności od potrzeby, uzyskasz wysokiej jakości wydruk termiczny oraz termotransferowy w rozdzielczości 203 dpi. Drukarka bez problemu radzi sobie z każdym typem dostępnych w sprzedaży etykieta samoprzylepnych - od etykiet termicznych przez termotransferowe etykiety papierowe po najbardziej wytrzymałe etykiety foliowe. Producent przygotował także szeroką gamę dedykowanych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych także do zastosowań specjalistycznych (jak na przykład do specyfików przechowywanych w zamrażalnikach).

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	152 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104 mm
Długość druku:	6.3 do 990 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	19 do 108 mm
Grubość materiału:	0.08 do 0.19 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	33.8 do 110 mm

Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.7 mm (0,5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	74 m
Pamięć drukarki:	8 MB pamięci SDRAM 4 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 1.1 RS-232 LPT (Centronics) Ethernet LAN (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL-II EPL2 ZBI 2.0 XML
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych czcionek rozszerzalnych ZPL 2 rezydentne czcionka skalowalne ZPL 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2
Obsługiwane elementy grafiki:	obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, and GS1 Databar (formerly RSS) 2D: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	4.4 - 41°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	193 x 191 x 254 mm
Waga:	2.1 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinacz) Ethernet (LAN 10/100 Mbps)
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze) możliwość rozszerzenia gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dyspenser / gilotyna: nie , dyspenser (odklejak) , gilotyna (obcinacz)

Interfejs: USB / RS-232 / LPT , USB / RS-232 / Ethernet (LAN)

Modele

Kod producenta:	Opis konfiguracji fabrycznych: - w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria
GX42-102520-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT
GX42-102521-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT / dyspenser
GX42-102522-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, RS-232, LPT / gilotyna
GX42-102420-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, Ethernet (LAN)
GX42-102421-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, Ethernet (LAN) / dyspenser
GX42-102422-000	wydruk termiczny / rozdzielczość 203 dpi / USB, Ethernet (LAN) / gilotyna

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)




[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)

[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 12-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 12-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra GX420t](#)