

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zd410-p-142.html>



# Drukarka etykiet Zebra ZD410

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 406,18 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1 143,23 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>10-14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ZD41022-D0E000EZ</b> |
| Producent        | <b>Zebra</b>            |

## Opis produktu

### Specyfikacja

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda druku:                         | termiczna                                                                                                                               |
| Rozdzielczość druku:                  | 203 dpi<br>300 dpi                                                                                                                      |
| Maksymalna prędkość druku:            | 203 dpi: 152 mm / sek<br>300 dpi: 102 mm / sek                                                                                          |
| Maksymalna szerokość druku:           | 56 mm                                                                                                                                   |
| Długość druku:                        | do 991 mm                                                                                                                               |
| Obsługiwane materiały:                | etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka                                    |
| Szerokość materiału z podkładem:      | do 60 mm                                                                                                                                |
| Grubość materiału:                    | 0.08 do 0.305 mm                                                                                                                        |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki: | 127 mm                                                                                                                                  |
| Pamięć drukarki:                      | 256 MB pamięci SDRAM<br>512 MB pamięci Flash                                                                                            |
| Obsługiwane interfejsy:               | USB 2.0<br>USB Host<br>Bluetooth low energy<br>RS-232 (opcja)<br>Ethernet LAN (opcja)<br>WLAN 802.11ac (opcja)<br>Bluetooth 4.1 (opcja) |
| Obsługiwane języki programowania:     | ZPL-II<br>EPL<br>EPL2<br>ZBI 2.0<br>XML                                                                                                 |
| Oprogramowanie / sterowniki:          | sterowniki Windows<br>oprogramowanie do zarządzania<br>oprogramowanie do projektowania etykiet                                          |
| Obsługiwane czcionki:                 | 16 rezydentnych bitmapowych czcionek rozszerzalnych ZPL<br>2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL                                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane elementy grafiki:       | 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2<br>obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo                                                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane kody kreskowe:          | 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT- 128, UPC-A, UPC-E, EAN -8, EAN -13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code<br>2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
| Temperatura pracy / przechowywania: | 4.4 - 41°C / -40 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilgotność pracy / przechowywania:  | 10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                            | 220 x 115 x 151 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                               | 1.0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie:                          | zasilacz zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W zestawie:                         | drukarka<br>zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opcje dodatkowe:                    | dyspenser (odklejak)<br>gilotyna (obcinacz)<br>RS-232<br>Ethernet (LAN 10/100 Mbps)<br>WLAN (802.11ac)<br>Bluetooth 4.1                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                          | drukarka - 24 miesiące<br>głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze)<br>możliwość rozszerzenia gwarancji                                                                                                                                                                    |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:


**Dodatkowy interfejs:** nie , Ethernet (LAN) , Bluetooth + WLAN

**Rozdzielczość:** 203 dpi , 300 dpi

## Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)  
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)

---

## Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)  
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)  
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)  
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)  
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

## Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją  
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie

---

producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?

Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra ZD410](#)