

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zd420d-hc-p-2081.html>

Drukarka etykiet Zebra ZD420d-HC



Cena brutto	2 294,19 zł
Cena netto	1 865,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	ZD42H42-D0EE00EZ
Producent	Zebra

Opis produktu

Nowa generacja drukarek biurkowych ZD420

ZD420d to najnowsza linia drukarek biurkowych, oferujących czterocalowy wydruk termiczny. Seria ta docelowo zastępuje bardzo popularny modele drukarek Zebra GK420d / GX420d. W nowym modelach poprawiona została znacznie prędkość drukowania, interfejs użytkownika poprzez dodanie dodatkowych kontrolerek oraz przycisków oraz komunikacja drukarki z urządzeniami zewnętrznymi. Zdecydowaną nowością w nowej serii jest opcja wyboru rozdzielczości 300 dpi także dla modeli termicznych.

Wielkie możliwości w małej obudowie

ZD420 wykorzystuje najpopularniejsze, nowoczesne typy połączeń poprzez USB (także USB Host), sieć lokalną Ethernet i bezprzewodowo za pomocą pasm Bluetooth lub WLAN (WiFi 802.11ac). Dzięki zintegrowanym językom komend EPL i ZPL, drukarka będzie w pełni kompatybilna ze wszystkimi systemami, które korzystały z drukarek poprzedniej generacji. Tak jak to miało w poprzedniej serii tak i w ZD420 można wybrać dodatkowe akcesoria, takie jak dyspenser (odklejak) czy gilotyna (obcinacz) które zwiększają możliwości drukarki.

Wersja HC dla służby zdrowia

Model HC drukarki ZD420 to wersja dedykowana dla służby zdrowia - obudowa wykonana jest ze specjalnego, odpornego tworzywa sztucznego, które umożliwia codzienną dezynfekcję drukarki nawet bardzo agresywnymi środkami odkażającymi. Zasilacz drukarki spełnia normę IEC 60601-1 umożliwiającą pracę urządzenia w placówkach medycznych. Wszystkie drukarki Zebra serii ZD420-HC posiadają zegar czasu rzeczywistego.

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna i termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	203 dpi: 152 mm / sek 300 dpi: 102 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104 mm
Długość druku:	do 991 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	do 118 mm

Grubość materiału:	0.08 do 0.1905 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.7 mm (0,5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	74 m
Pamięć drukarki:	256 MB pamięci SDRAM 512 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host Bluetooth low energy RS-232 (opcja) Ethernet LAN (opcja) WLAN 802.11ac (opcja) Bluetooth 4.1 (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL-II EPL2 ZBI 2.0 XML
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych czcionek rozszerzalnych ZPL 2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2
Obsługiwane elementy grafiki:	obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT- 128, UPC-A, UPC-E, EAN -8, EAN -13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	4.4 - 41°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	254 x 202 x 177 mm
Waga:	2.3 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinacz) RS-232 Ethernet (LAN 10/100 Mbps) WLAN (802.11ac) Bluetooth 4.1 RTC - zegar czasu rzeczywistego
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące

głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze)
możliwość rozszerzenia gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamek obudowy: Nie , Tak

Dodatkowy interfejs: Ethernet , Ethernet + Bluetooth , WiFi + Bluetooth

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi


Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach i typie obsługiwanych etykiet)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)

(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:

[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)

[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla](#)

Zebra ZD420d