

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zd620t-p-1706.html>

Drukarka etykiet Zebra ZD620t



Dostępność	Produkcja zakończona - link do nowego modelu w opisie
Numer katalogowy	ZD62042-T0EF00EZ
Producent	Zebra

Opis produktu

PRODUKCJA ZAKOŃCZONA LINK DO NOWEGO MODELU
---> <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zd621t-p-2395.html>

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	203 dpi: 203 mm / sek 300 dpi: 152 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	203 dpi: 104 mm 300 dpi: 108 mm
Długość druku:	6.4 mm do 991 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, materiał ciągły, składanka, opaski
Szerokość materiału z podkładem:	15 do 118 mm
Grubość materiału:	0.08 do 0.1905 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	33.8 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.7 mm (0,5") dla taśm o długości 74 m 25.4 mm (1") dla taśm o długości 300 m
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	300 m
Pamięć drukarki:	256 MB pamięci SDRAM 512 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB USB Host RS-232 DB9 Bluetooth Low Energy (BLE)

	Ethernet (LAN 10/100 Mbps) WLAN 802.11 ac (opcja) Bluetooth 4.1 (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL-II EPL 2 XML ZBI
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych czcionek rozszerzalnych ZPL 2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL 5 rezydentnych czcionek rozszerzalnych EPL2 wsparcie dla czcionek open-type
Obsługiwane elementy grafiki:	obsługa definiowanych przez użytkownika czcionek, grafik, formatów i logo
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	4.4 - 41°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	267 x 202 x 192 mm
Waga:	2.5 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinacz) WLAN (802.11 ac) Bluetooth 4.1
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące głowica drukująca - 6 miesięcy możliwość rozszerzenia gwarancji

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
 obsługiwanych etykiet)


[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)



(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra ZD620t](#)