Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:23

Link do produktu: https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zt510-p-1326.html



Drukarka etykiet Zebra ZT510

Cena brutto	**9 123,65 zł**
Cena netto	**7 417,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 10 dni**
Numer katalogowy	**ZT51042-T0E0000Z**
Producent	**Zebra**

Opis produktu

Wyjątkowa wytrzymałość w wyjątkowej cenie

Drukarki Zebra klasy półprzemysłowej oraz przemysłowej są dobrze znane ze swojej wytrzymałości, prędkości drukowania oraz nieporównywalnej niezawodności. Zebra ZT510 to model przemysłowy, który zachowuje idealny balans pomiędzy wydajnością wymaganą dla tej klasy drukarek a jej ceną, dzięki czemu przy niewielkim koszcie, użytkownik otrzymuje drukarkę o wszystkich cechach istotnych dla drukarek klasy przemysłowej.

Elastyczność integracji

ZT510 oferuje prawie wszystkie z wykorzystywanych w drukarkach popularnych standardów komunikacyjnych w tym USB, USB Host, RS-232, LPT, Ethernet, Bluetooth LE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/c (dostępność zależy od wybranej konfiguracji drukarki). Dzięki temu instalacja drukarki w istniejącej już infrastrukturze informatycznej każdego przedsiębiorstwa to kwestia paru minut.

Link-OS - większa widoczność, zdalne zarządzanie oraz prostsze serwisowanie

Udostępniane przez producenta inteligentne środowisko Link-OS daje możliwość jeszcze lepszego wglądu w status oraz funkcjonalność drukarki w czasie rzeczywistym. Dzięki Link-OS, możesz użyć pojedynczej aplikacji z chmury do monitorowania cyklów drukarki, aktualizowania firmware'u oraz zmiany ustawień drukarki. Dodatkowo wszystkie aplikacje towarzyszące pomogą dostosować drukarkę do spersonalizowanych wymagań użytkownika.

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	305 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	do 104 mm
Długość druku:	203 dpi: do 3810 mm 300 dpi: do 2540 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	20 do 114 mm
Grubość materiału:	0.076 do 0.305 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	203 mm

Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	51 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	512 MB pamięci RAM 2 GB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 RS-232 Ethernet 10/100 Bluetooth Low Energy USB Host (opcja) LPT (opcja) WLAN 802.11 ac (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL ZPL II XML ZBI 2.0
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych, bitmapowych czcionek skalowalnych ZPL II 2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL skalowalne znaki azjatycki i znaki międzynarodowe Unicode dla drukowania wielojęzykowego
Obsługiwane elementy grafiki:	wsparcie dla grafik definiowanych przez użytkownika
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -30 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	20 - 85% bez kondensacji / 20 - 85% bez kondensacji
Wymiary:	512.3 x 268.2 x 395.7 mm
Waga:	22.7 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny 90-265V AC, 47-63 Hz zgody z Energy Star
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	USB Host LPT WLAN 802.11 ac dyspenser z wewnętrzny przewijakiem rolki gilotyna (obcinak)
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi
Dyspenser / gilotyna: nie , dyspenser (odklejak) / wewnętrzny przewijak , gilotyna (obcinacz)

Konfiguracje

Kod producenta:	**Opis konfiguracji fabrycznych:** - każda konfiguracja drukarki obejmuje: wydruk termiczny i termotransferowy, USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100 (LAN), Bluetooth Low Energy, 512 MB pamięci RAM, 2 GB pamięci Flash, ruchomy czujnik przerw i statyczny czujnik odbicia - w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należ zakupić odpowiednie akcesoria
ZT51042-T0E0000Z	rozdzielczość 203 dpi
ZT51042-T0EC000Z	rozdzielczość 203 dpi / WLAN 802.11ac
ZT51042-T1E0000Z	rozdzielczość 203 dpi / gilotyna
ZT51042-T2E0000Z	rozdzielczość 203 dpi / dyspenser / wewnętrzny nawijak
ZT51043-T0E0000Z	rozdzielczość 300 dpi
ZT51043-T0EC000Z	rozdzielczość 300 dpi / WLAN 802.11ac
ZT51043-T1E0000Z	rozdzielczość 300 dpi / gilotyna
ZT51043-T2E0000Z	rozdzielczość 300 dpi / dyspenser / wewnętrzny nawijak

Materiały eksploatacyjne




Etykiety termiczne
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



Etykiety termotransferowe papierowe
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)

Etykiety termotransferowe foliowe
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)





[Etykiety specjalistyczne]
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki]
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe (barwiące) 300-metrowe do etykiet]
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki]
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe (barwiące) 450-metrowe do etykiet]
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki]
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer]
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje]
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019]
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender]
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



Oprogramowanie NiceLabel
Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja

ZEBRA

Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:

ZEBRA OneCare

Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra ZT510