

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-mobilna-brady-m210-lab-p-1781.html>

Drukarka mobilna Brady M210-LAB

Cena brutto	600,35 zł
Cena netto	488,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	152261
Producent	Brady

Opis produktu

Już nigdy nie sięgniesz po długopis

Łatwe w użyciu kasety drukujące oraz prosta obsługa mobilnej drukarki Brady BMP21-LAB, sprawiają że dotychczasowe oznaczanie za pomocą ręcznie wypisanych etykiet odejdzie do lamusa. Projektowanie etykiet jest czysto intuicyjne i zajmuje raptem kilka chwil. Oprogramowanie drukarki pozwala na wydruk wszystkich elementów graficznych niezbędnych w znakowaniu w laboratoriach od kodów kreskowych zaczynając na strzałkach kończąc. Drukowane etykiety są przede wszystkim czytelne a nadruk nie rozmazuje się co często zdarza się w przypadku napisów wykonanych za pomocą długopisu czy cienkopisu.

Opracowana z myślą o laboratoriach

Drukarka mobilna Brady BMP21-LAB oferuje mnogość materiałów eksploatacyjnych także przeznaczonych do nanoszenia na trudne, szorstkie i zakrzywione powierzchnie różnego rodzaju butelek, kolb, próbowek, szalek, itp.. Wszystkie oferowane przez Brady etykiety wykonane są z wytrzymałych surowców syntetycznych, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach między innymi laboratoryjnych, gdzie odporność na uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury, wodę oraz środki chemiczne jest bardzo istotna. Dla każdego typu etykiet do wyboru są trzy (w niektórych przypadkach cztery) różne szerokości tak aby użytkownik mógł dostosować wybór do swoich wymagań. Dostępne są także etykiety kolorowe, które umożliwiają szybką identyfikację znakowanych specyfików.

Metoda druku:	termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	10 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	19.05 mm
Długość druku:	914.4 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety ciągłe w kartridżach (zobacz zakładkę materiały eksploatacyjne)
Szerokość materiału z podkładem:	22.2 mm
Pamięć drukarki:	16 MB; dostępne 2 MB na projekty etykiet (10 etykiet)
Bateria:	Li-Ion 7.2 V 1620 mAh lub 6 x bateria AA
Czas pracy na pełnym ładowaniu:	Li-Ion: wydruk 2000 etykiet o długości 51 mm baterie AA: wydruk 1800 etykiet o długości 51 mm
Czas ładowania baterii:	2.5 godziny
Panel użytkownika:	ekran LCD 2" x 1" o rozdzielczości 132 x 64 piksele (3 linie)

	po 13 znaków) klawiatura typu ABC z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi
Oprogramowanie / sterowniki:	system autonomiczny
Obsługiwane czcionki i symbologie:	1 standardowa czcionka skalowalna (6-40 pkt) 1 pogrubiona czcionka skalowalna (6-40 pkt) 51 symboli (strzałki, znaki greckie, ostrzeżenia i inne)
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 128
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	-
Temperatura pracy / przechowywania:	4 - 43°C / -18 - 43°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	236.22 x 63.5 x 114.3 mm
Waga:	0.75 kg (wraz z bateriami AA oraz taśmą)
Opcje zasilania:	zasilacz zewnętrzny
W zestawie podstawowym:	drukarka taśma M21-750-7425 skrótowa instrukcja
Dostępne akcesoria:	bateria Li-Ion zasilacz uchwyt magnetyczny uchwyt magnetyczny z podstawką
Gwarancja:	24 miesiące

Materiały eksploatacyjne

Etykiety z przezroczystego poliestru do oznaczania butelek, kolb i szalek

B-430: poliestr

Kod producenta	Kolor	Szerokość	Długość
M21-375-430	czarny na przezroczystym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-430	czarny na przezroczystym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-430	czarny na przezroczystym tle	19.05 mm	6.40 m

Etykiety z bardzo cienkiego białego poliestru do fiolek, probówek i probówek stożkowych

B-461: poliestr samolaminujący

Kod producenta	Kolor	Szerokość	Długość
M21-375-461	czarny na białym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-461	czarny na białym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-461	czarny na białym tle	19.05 mm	6.40 m

Etykiety z poliestru odpornego na oddziaływanie środków chemicznych, do oznaczania szkiełek

- Odporne na oddziaływanie dimetylsulfoksydu (DMSO), etanolu oraz krótkotrwałe oddziaływanie ksyleny.

B-488: poliestr

Kod producenta	Kolor	Szerokość	Długość
----------------	-------	-----------	---------

M21-375-488	czarny na białym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-488	czarny na białym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-488	czarny na białym tle	19.05 mm	6.40 m

Nylonowe etykiety do torebek, butelek i probówek

- Łatwe w obsłudze etykiety z płótna nylonowego, przeznaczone do miękkich i zakrzywionych powierzchni.

B-499: płótno nylonowe (poliamid)

Kod producenta	Kolor	Szerokość	Długość
M21-375-499	czarny na białym tle	9.53 mm	4.90 m
M21-500-499	czarny na białym tle	12.70 mm	4.90 m
M21-750-499	czarny na białym tle	19.05 mm	4.900 m

Etykiety z polipropylenu na fiolki, probówki, szkiełka i płytki

- Odporne na oddziaływanie płynnego azotu, zamrażanie, kąpiele wodne i sterylizację w autoklawie.

B-7425: polipropylen

Kod producenta	Kolor	Szerokość	Długość
M21-375-7425	czarny na białym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-7425	czarny na białym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-7425	czarny na białym tle	19.05 mm	6.40 m

Etykiety winylowe do zastosowań ogólnych

- Doskonałe przyleganie do nierównych, szorstkich i zakrzywionych powierzchni.
- Zalecane do oznaczania wyposażenia, półek, szafek i do ogólnych zastosowań laboratoryjnych.

B-595: winyl

Kod producenta	Kolor	Szerokość	Długość
M21-375-595-GY	czarny na szarym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-GY	czarny na szarym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-GY	czarny na szarym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-375-595-OR	czarny na pomarańczowym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-OR	czarny na pomarańczowym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-OR	czarny na pomarańczowym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-250-595-WT	czarny na białym tle	6.35 mm	6.40 m
M21-375-595-WT	czarny na białym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-WT	czarny na białym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-WT	czarny na białym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-250-595-YL	czarny na żółtym tle	6.35 mm	6.40 m
M21-375-595-YL	czarny na żółtym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-YL	czarny na żółtym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-YL	czarny na żółtym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-375-595-BK	biały na czarnym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-BK	biały na czarnym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-BK	biały na czarnym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-375-595-BL	biały na niebieskim tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-BL	biały na niebieskim tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-BL	biały na niebieskim tle	19.05 mm	6.40 m
M21-375-595-BR	biały na brązowym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-BR	biały na brązowym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-BR	biały na brązowym tle	19.05 mm	6.40 m

M21-375-595-GN	biały na zielonym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-GN	biały na zielonym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-GN	biały na zielonym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-375-595-PL	biały na fioletowym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-PL	biały na fioletowym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-PL	biały na fioletowym tle	19.05 mm	6.40 m
M21-375-595-RD	biały na czerwonym tle	9.53 mm	6.40 m
M21-500-595-RD	biały na czerwonym tle	12.70 mm	6.40 m
M21-750-595-RD	biały na czerwonym tle	19.05 mm	6.40 m