

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 09:11

Link do produktu: <https://kodeo.pl/zebra-designer-pro-v2-p-195.html>



Zebra Designer Pro v2

Cena brutto	847,47 zł
Cena netto	689,00 zł
Dostępność	Produkcja zakończona
Numer katalogowy	13831-002
Producent	Zebra

Opis produktu

PRODUKT ZASTĄPIONY PRZEZ: ZEBRA DESIGNER 3

[KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO PRODUKTU](#)

Zaawansowane funkcje w prostym wydaniu

W wersji V2 Zebra ulepszyła i zoptymalizowała funkcjonalność Zebra Designer'a - oferując najczęściej wykorzystywane opcje projektowania oraz zarządzania konfiguracją drukarek, najnowsza edycja oprogramowania znacząco upraszcza projektowanie i drukowanie etykiet na dowolnej drukarce Zebra.

Miej wszystko pod kontrolą dzięki uniwersalnym i prostym narzędziom

Łatwe w użyciu narzędzia projektanckie oraz rozszerzone kreatory RFID pozwalają bardzo szybko stworzyć nawet najbardziej skomplikowane etykiety niezależnie czy dane zawarte w projekcie będą danymi stałymi czy zmiennymi. W nowej wersji ulepszone zostały narzędzia do kontrolowania zawartości pól, formatowania oraz tworzenia szablónów.

Nowe sterowniki Zebra Designer dają dostęp do zaawansowanych narzędzi diagnostycznych oraz zaawansowanych opcji konfiguracji drukarki. Dodatkowo poprzez posty interfejs można załadować do drukarki dodatkowe czcionki, grafikę czy nowy firmware.

Nowy system licencyjny daje Ci kontrolę nad aktywacją produktu. Ściągnij wersję demo aby przetestować oprogramowanie a następnie zamów klucz aktywacyjny. Także jeżeli w późniejszym czasie potrzebujesz przenieść licencję na inne stanowisko, menadżer licencji przeprowadzi Cię przez cały proces.

Nowe możliwości

Zebra Designer oferuje bardzo bogatą funkcjonalność dopasowaną do twoich potrzeb. Nowi użytkownicy docenią duże możliwości oraz prędkość z jaką tworzą nowe projekty; obecni użytkownicy na pewno skorzystają z dodanych, nowych opcji.

Zebra Designer (dostarc zany z drukark ą)	ZebraD esigne r Pro	ZebraD esigne r XML	ZebraD esigne r mySAP Busine ss Suite
--	--	--	--

TYPY PLIKÓW

Obsługa plików Zebra Designer	●	●	●	●
-------------------------------	---	---	---	---

CZCIONKI I KODY KRESKOWE

Obsługa czcionek osadzonych w drukarce	●	●	●	●
--	---	---	---	---

Obsługa strony kodowej Unicode	●	●	●	●
--------------------------------	---	---	---	---

Obsługa osadzonych kodów kreskowych	●	●	●	●
-------------------------------------	---	---	---	---

RFID

Obsługa etykiet RFID		●	●	●
----------------------	--	---	---	---

JĘZYKI KOMEND

CPCL, EPL, ZPL	●	●		
----------------	---	---	--	--

Tylko ZPL			●	●
-----------	--	--	---	---

OBSŁUGA BAZ DANYCH

Pliki ODBC i ASCII		●		
--------------------	--	---	--	--

Pobieranie rekordów w trakcie wydruku		●		
---------------------------------------	--	---	--	--

SERIALIZACJA

Alfanumeryczna	●	●		
----------------	---	---	--	--

GRAFIKI

Obsługa plików graficznych	●	●	●	●
----------------------------	---	---	---	---

Zmienne graficzne				●
-------------------	--	--	--	---

POLA DATY I CZASU

Data, czas, czas rzeczywisty (RTC)	●	●	●	●
------------------------------------	---	---	---	---

NARZĘDZIA I KREATORY

Pobieranie czcionek i grafik	●	●	●	●
------------------------------	---	---	---	---

Kreator kodów GS1-128	●	●		
-----------------------	---	---	--	--

Kreator RFID		●	●	●
--------------	--	---	---	---

Obsługa KDU	●	●		
-------------	---	---	--	--

Drukowanie do pliku	●	●	●	●
---------------------	---	---	---	---

Formuły		●		
---------	--	---	--	--

OBSŁUGA PORTÓW

Szeregowy	●	●	●	●
-----------	---	---	---	---

RS-232	●	●	●	●
--------	---	---	---	---

USB	●	●	●	●
-----	---	---	---	---

Ethernet	●	●	●	●
----------	---	---	---	---

SYSTEM OPERACYJNY

Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/10	●	●	●	●
---	---	---	---	---

Obsługiwane drukarki i standardy

Drukarki

Wszystkie drukarki Zebra oraz drukarki kompatybilne, obsługujące języki programowania EPL / ZPL (w zależności od wersji programu).

Kody kreskowe

- EAN i UPC
EAN-8, EAN-8 + 2-digit supplement, EAN-8 + 5-digit supplement, EAN-13, EAN-13 + 2-digit supplement, EAN-13 + 5-digit supplement, EAN-14, DUN-14, UPC Case Code, UPC-A, UPC-A + 2-digit supplement, UPC-A + 5-digit supplement, UPC-E, UPC-E + 2-digit supplement, UPC-E + 5-digit supplement, UPC-E(1), GS1-128, SSCC, Bookland, Addon 2, Addon 5
- Liniowe
Interleaved 2 of 5, ITF 14, ITF 16, Code 39, Code 39 Tri Optic, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 93, CODE 128 (A, B and C subsets), MSI, Codabar, Postnet-32, Postnet-37, Postnet-52, Postnet-62, Kix, Pharmacode, Plessy, Anker
- Liniowe GS1 Databar (RSS)
RSS14, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded
- Złożone GS1 Databar (RSS)
RSS14, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 & CC-A/B, GS1-128 & CC
- Dwuwymiarowe (2D)
2D-Pharmacode, PDF-417, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, QR, MicroQR, Codablock F, MicroPDF, InfoGlyph

Formaty graficzne

BMP, DIB, RLE, GIF, JPG, JPEG, JPE, TIFF, TIF, FAX, G3N, G3F, PNG, WMF, EMF, ICO, CUR, TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX, PXM, PPM, PGM, PBM, JP2, J2K, JPC, PCX

Bazy danych

Zebra Designer pozwala na wykorzystywanie następujących formatów jako bazy danych:

- pliki tekstowe (ASCII) o polach o ustalonej długości lub rozdzielonych separatorami
- bazy Microsoft Excel
- bazy Microsoft Access
- źródła ODBC

W projekcie etykiety można użyć jednej bazy danych.

Wymagania systemowe

- pamięć 128 MB RAM
- monitor o rozdzielczości VGA lub lepszy

-
- 130 MB przestani na dysku twardym
 - system operacyjny Windows XP / 2003 / 2008 / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 - Zdalny Pulpit, Maszyna Wirtualna oraz dostęp poprzez terminal - nie obsługiwane